



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
Odbor dopravy

Obecní úřad Vlačice	Číslo zápisu ID 348927231
Dodáno dne: 29.2.2016	P. H.
V Čáslavi dne 26. února 2016	
Oj.: 63/16	

Vyřizuje: Kateřina Křížová, oprávněná úřední osoba
Č.j.: DOP 5562/16
Č. spisu: 1034/2016
Tel.: 327 300 131
E-mail: katerina.krizova@meucaslav.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Čáslav, odbor dopravních a správních agend, jako příslušný správní orgán podle §124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě podnětu, který byl podán dne 26.02.2016 společností **TES spol. s r.o., IČ: 475 39 330, Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav**, zast. společností Asig s.r.o., IČ: 259 54 849, Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice postupem podle § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

o stanovení místní úpravy provozu

na pozemních komunikacích, silnici č. III/33822 v obci Výčapy z důvodu stavby: Odvodnění komunikace III/33822 dešťová kanalizace IV, spočívající v umístění přechodných dopravních značek a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí toho opatření obecné povahy.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Zahájení přechodné úpravy provozu bude dne: **01.03.2016**
2. Ukončení přechodné úpravy provozu bude dne: **30.04.2016**
3. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO (Policie ČR)
4. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu chodců (ploty, lávky, zábradlí atd.) a za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla dle TP 66.
5. Žadatel je povinen po celou dobu užití DZ zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu svislého DZ tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. Dopravní značení musí být pravidelně kontrolováno.
6. Po celou dobu prací musí být na dotčené vozovce v celém pracovním úseku 210 m zachovány oba jízdní pruhy. V případě nutnosti zúžení na jeden jízdní pruh bude toto opatření realizováno pouze lokálně a v souladu s TP 66 (schéma B/5.2). V opačném případě (zúžení na jeden jízdní pruh v delším úseku než 50 m) bude využito schématu B/6.



Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, 286 01 Čáslav
T +420 327 300 131 | F +420 327 300 209
katerina.krizova@meucaslav.cz | www.meucaslav.cz

7. Při uzavírce komunikace pro pěší bude z obou stran instalováno DZ „B 30 + Z 2“ nebo „C 14a + Z 2“ s textem „Přejdi na druhý chodník“.
8. Po skončení prací v chodníku bude místo po výkopu označeno DZ „A 22“ doplněnou o „E 13“ s textem „Pozor, nerovnost chodníku“ do doby, než bude chodník uveden do původního stavu.
9. Rychlost v pracovních úsecích bude vždy snížena na 30 km/h v souladu s TP 66.
10. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních či jiných prací na tělese vozovky či v jejím okolí.
11. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou.
12. Veškeré přechodné dopravní značení bude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových poměrů při výjezdu z vedlejších komunikací.
13. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude přelepeno škrtačí páskou nebo zakryto.
14. Odpovědná osoba za dopravní značení: pan Jiří Parachin, TES spol. s r.o., tel.: 606 694 120
15. Policie ČR, KŘ DI Kutná Hora si vyhrazuje právo toto vyjádření změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného zájmu.
16. Po skončení stavebních prací bude dopravní značení odstraněno.
17. Budou dodrženy podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření Policie ČR DI Kutná Hora ze dne 9. listopadu 2015, Č.j. KRPS-378762-1/ČJ-2015-010506.
18. Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, si vyhrazuje právo stanovení změnit, nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.

Odůvodnění:

Na základě žádosti podané dne 26.02.2016 bylo žadatelem požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu stavby: Odvodnění komunikace III/33822 dešťová kanalizace IV. K žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu bylo předloženo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích na silnici III/33822 dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.

Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Miroslav Brandejský
vedoucí odboru dopravy

Příloha: situace

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů

Vyvěšeno dne: 29.2.2016

Sejmuto dne:


Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:



Doručí se:


- Asig s.r.o., IČ: 259 54 849, Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice
- Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
se žádostí o bezodkladné vyvěšení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení
- Obec Vlačice, IDDS: r7zatj6
se žádostí o bezodkladné vyvěšení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
- KŘ PČR Středočeského kraje, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

Akce: Odvodnění komunikace III/33822 - dešťová kanalizace IV
 Termín: **29.2. - 30.4.2016**
 Zhotovitel: TES, spol. s.r.o.



dobrotka
 Městský úřad Čáslav
 odbor dopravy
 - 11 -

ASIG
 Dopravní značení
 www.asig.cz
 e-mail: asig@asig.cz
 tel.: 327 314 887
 fax: 327 315 997





výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěná na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v protisměru shodně

příčná čára souvislá ze žluté fólie, dopravních knoflíků nebo barvy doporučena

příčná uzavěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami
odstup max. 10 m

příčná uzávěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla typu 1

příčná čára souvislá ze žluté fólie, značkových knoflíků nebo barvy doporučena

1) může být ve výjimečných případech menší
(viz kap. 6.1.2.)

2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech